



JESSERNIGG

Wäschereitechnik



WASCHKÜCHENGERÄTE FÜR DEN KOMMUNALEN WOHNBAU



1 SPEZIALIST FÜR DEN KOMMUNALEN WOHNBAU

Für Neubauprojekte oder bestehende Anlagen bietet JESSERNIGG maßgeschneiderte Produkte für jede Anwendung. Wir unterstützen bereits während der Planungsphase und arbeiten eng mit Architekten und ausführenden Baufirmen zusammen. Von Anschlussplänen für alle beteiligte Gewerke, Abstimmungsmeetings auf Baustellen, bis hin zu Schulungen für die Bewohner, sorgen wir für eine optimale Unterstützung unserer Partner während der gesamten Projektlaufzeit.



WASCHMASCHINEN

Eigenschaften	Einheit	LAP-08	LAP-10
Füllgewicht	kg	8	10
Trommelvolumen	Liter	80	100
Beheizungsart	Elektro/Boiler-beheizt	Elektro/Boiler-beheizt	Elektro/Boiler-beheizt
Trommeldurchmesser	mm	532	532
Schleuderdrehzahl	U/min	1250	1250
G-Faktor	G	450	450
Elektroanschluss	V	3NAC400	3NAC400
Anschlusswert Motor & Steuerung	kW	0,8	0,8
Absicherung (nach Beheizungsart)	A	16	16
Heizleistung (elektrisch)	kW	6	6
Wasseranschluss	R"	2x 3/4"	2x 3/4"
Wasserart	warm/kalt	warm/kalt	warm/kalt
Mindest Kapazität Wasserzulauf	Liter/min	20	20
Kanalanschluss	mm	DN50/25mm bei Pumpe	DN50/25mm bei Pumpe
Kapazität Kanal	Liter/min	210	210
Geräuschpegel	dB	<62	<62
Gewicht	kg	140	140
Abmessungen Breite	mm	680	680
Abmessungen Tiefe	mm	698	772
Abmessungen Höhe	mm	1040	1040

2 GEWERBLICHE GERÄTE FÜR EINE LANGE LEBENSDAUER

JESSERNIGG bietet für den kommunalen Wohnbau robuste Wäschereigeräte ab einem Füllgewicht von 8kg an. Unsere Produkte haben im Vergleich zu haushalts-ähnlichen Kleingewerbegeräten eine äußerst lange Lebensdauer, verursachen deutlich weniger Serviceeinsätze und haben wesentlich schnellere Wasch- und Trockenzeiten. In der großen Trommel können außerdem größere Gegenstände wie beispielsweise Decken oder Polster gewaschen werden.



3 ALLES AUS EINER HAND

JESSERNIGG Wäschereigeräte überzeugen mit langer Lebensdauer (10x mehr Waschvorgänge als bei Haushaltsmaschinen) bei gleichzeitig niedrigerer Servicefrequenz. Wir liefern Geräte mit allen gängigen Beheizungsarten (Elektro, Gas, Wärmepumpe) und kombinieren diese bei Bedarf mit diversen Abrechnungssystemen (WashComplete, Münzzähler, etc.). JESSERNIGG bietet somit eine gesamte Waschküchenausstattung von A-Z.



WÄSCHETROCKNER

Eigenschaften	Einheit	SRP-08	SRP-10	TX9HP
		ABLUF	ABLUF	WÄRMEPUMPE
Füllgewicht	kg	8	10	8
Trommelvolumen	Liter	160	200	190
Beheizungsart	Elektro/WP	E	E	WP
Trommeldurchmesser	mm	590	590	760
Elektroanschluss	V	3NAC400	3NAC400	3NAC400
Anschlusswert Motor & Steuerung	kW	7,12	7,12	3,5
Absicherung	A	16	16	13
Heizleistung (elektrisch)	kW	6,75	6,75	-
Abluftanschluss	mm	100	100	-
Abluftmenge	m3/h	300	300	-
Geräuschpegel	dB	62	62	-
Gewicht	kg	89	93	193
Abmessungen Breite	mm	680	680	723
Abmessungen Tiefe	mm	722	755	839
Abmessungen Höhe	mm	1056	1056	1693



BÜGELMASCHINEN

Eigenschaften	Einheit	e100.25	e140.25
Stundenleistung	kg/h	25	35
Beheizungsart	Elektro	E	E
Walzenlänge	mm	1000	1400
Walzendurchmesser	mm	250	250
Walzenbewicklung	Stahlwolle/Tenax	Stahlwolle	Stahlwolle/Tenax
Elektroanschluss	V	3NAC400	3NAC400
Anschlusswert Motor & Steuerung	kW	0,2	0,2
Absicherung	A	16	16
Heizleistung (elektrisch)	kW	6	7,5
Gewicht	kg	104	151
Abmessungen Breite	mm	1520	1920
Abmessungen Tiefe	mm	492	492
Abmessungen Höhe	mm	1050	1050



WARUM JESSERNIGG IM KOMMUNALEN WOHNBAU?

- » Schlanke Unternehmens- und Kostenstruktur ermöglicht bis zu 50% Ersparnis gegenüber Mitbewerbern
- » Jahrzehntelanges Know-How und Erfahrung in Zusammenarbeit mit ausführenden Baufirmen, Wohnbaugenossenschaften, Planungsfirmen
- » Großes Netzwerk in der Bauträger- und Hausverwaltungsbranche, zahlreiche Referenzen
- » Eigens programmierte Gerätesteuerung speziell abgestimmt auf Anforderungen im kommunalen Wohnbau (Einfach in der Bedienung, unterschiedliche Sprachauswahl, etc.)
- » Gesamte Waschküchenausstattung von A-Z, inkl. Abrechnungssystemen
- » Kurzfristige Lieferzeiten innerhalb weniger Werkzeuge

